

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Ústí nad Labem dne : 3. května 2019

Naše č.j. : KHSUL 20807/2019

Sp. značka: S-KHSUL 4977/2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako správní orgán příslušný podle § 82 a) odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem podle ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 94a odst. 1 zákona, pro správní obvod Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, vymezeném přílohou č. 2 zákona (dále jen „Ústecký kraj“) tento monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2019.

Monitorovací kalendář bude ve správním obvodu závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání (§ 6a odst. 1) a pro osoby uvedené v § 6d zákona u ostatních povrchových vod nabízených nebo využívaných ke koupání.

V případě dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo osoby uvedené v § 6d zákona, stanovených seznamem sestaveným Ministerstvem zdravotnictví na základě § 6g zákona, bude monitorování jakosti vod ke koupání provádět podle tohoto monitorovacího kalendáře Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

A) Četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v roce 2019 se stanoví pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel takto:

Pro oblast:

Přírodní koupaliště Mikulášovice, ú.p. Děčín

Přírodní koupaliště Osek, ú.p. Teplice

Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník), ú.p. Ústí nad Labem

Ukazatel	Datum									
	27.5.	10.6.	24.6.	8.7.	22.7.	5.8.	19.8.	-	-	-
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
sinice	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkara 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

Pro oblast:
Kamencové jezero, ú.p. Chomutov

Ukazatel	Datum									
	20.5.	17.6.	15.7.	12.8.	-	-	-	-	-	-
Escherichia coli	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
střevní enterokoky	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
vizuální kontrola	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
vodní květ	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
sinice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
chlorofyl-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mikroskopický obraz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ukazatele *průhlednost*, *vodní květ*, *sinice*, *chlorofyl-a*, *mikroskopický obraz* se stanovují při překročení limitů I. stupně výskytu sinic a u všech přírodních koupališť, provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, která byla před začátkem koupací sezóny posouzena v souladu s ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., zda u nich lze během koupací sezóny očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I.

B) Četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v roce 2019 se stanoví pro další povrchové vody ke koupání uvedené v seznamu podle § 6g zákona takto:

Pro oblast:

Vodní nádrž Nechranice – Tušimice, ú.p. Chomutov
Vodní nádrž Nechranice – Kemp u hráze, ú.p. Chomutov
Zbytková jáma dolu Benedikt, ú.p. Most
Vodní nádrž Vrbenský – kemp Matylda, ú.p. Most
Zbytková jáma dolu Barbora, ú.p. Teplice
Zbytková jáma dolu Varvažov, ú.p. Ústí nad Labem
Zbytková jáma Jezero Milada, ú.p. Ústí nad Labem
Chlumecký rybník, ú.p. Ústí nad Labem
Rybník Chmelař, ú.p. Litoměřice

Ukazatel	Datum									
	20.5.	3.6.	17.6.	1.7.	15.7.	29.7.	12.8.	26.8.	-	-
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ukazatele *průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz* se stanovují při překročení limitů I. stupně výskytu sinic a u všech přírodních koupališť, provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, která byla před začátkem koupací sezóny posouzena v souladu s ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., zda u nich lze během koupací sezóny očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I.

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Ústeckém kraji, spadající pod jednotlivá územní pracoviště (dále jen „ú.p.“) Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem:

Vodní nádrž Nechranice – Tušimice, ú.p. Chomutov (KO420301)
Vodní nádrž Nechranice – Kemp u hráze, ú.p. Chomutov (KO420401)
Zbytková jáma dolu Benedikt, ú.p. Most (KO420901)
Vodní nádrž Vrbenský – kemp Matylda, ú.p. Most (KO420902)
Zbytková jáma dolu Barbora, ú.p. Teplice (KO421301)
Zbytková jáma dolu Varvažov, ú.p. Ústí nad Labem (KO421401)
Zbytková jáma Jezero Milada, ú.p. Ústí nad Labem (KO421403)
Chlumecký rybník, ú.p. Ústí nad Labem (KO421402)
Kamencové jezero, ú.p. Chomutov (PK420351)
Rybník Chmelař, ú.p. Litoměřice (PK420551)
Přírodní koupaliště Mikulášovice, ú.p. Děčín (PK421253)
Přírodní koupaliště Osek, ú.p. Teplice (PK 421354)
Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník), ú.p. Ústí nad Labem (PK421452)

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. tento monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedeno v seznamu podle § 6g zákona.

Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínech podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle schváleného provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona).

Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Zákon č. 151/2011 Sb., kterým byl změněn zákon č. 258/2000 Sb. a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů provedl transpozici směrnice 2000/7/ES ze dne 15.2. 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, do právních předpisů České republiky. Na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedeno v seznamu podle § 6g zákona navštěvuje je tak velký počet osob ve smyslu směrnice č. 2006/7/ES, a proto zde úkoly vyplývající z uvedené směrnice Evropského společenství plní místně příslušná krajská hygienická stanice, tedy Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Citovaná směrnice Evropského společenství ukládá úkoly členským státům na úseku jakosti povrchových vod ke koupání. Především jde o povinnost monitorovat povrchové vody ke koupání tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví koupajících se osob. Podle citované směrnice probíhá řízení jakosti vody ke koupání na základě seznamu koupacích vod, stanovení koupací sezóny sestavení monitorovacího kalendáře a opatření řízení jakosti vod v případě neočekávané situace výjimečné situace nebo krátkodobého znečištění vody ke koupání. Dále citovaná směrnice Evropského společenství vychází z klasifikace koupacích vod na základě dlouhodobého monitorování jejich jakosti a povinnosti členského státu pečovat o povrchové vody, využívané k tomuto účelu cestou sestavení profilu koupacích vod a jejich ochranou.

Dne 2. května 2019 proběhlo veřejné projednání monitorovacího kalendáře. O tomto veřejném projednání byl pořizován zápis ze dne 2. května 2019 pod č.j. KHSUL 20768/2019. K monitorovacímu kalendáři nebyly vzneseny žádné námítky.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 94a zákona účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyvěšení v sídle Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.




Mgr. Roman Šťastný

ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Vyvěšen v sídle Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem dne: - 3. 05. 2019

Svěšeno dne:

Rozdělovník:

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce, a to způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů a potvrzení doby vyvěšení a sejmutí obdrží obce, v jejichž správním obvodu jsou situovány jednotlivé lokality, které jsou předmětem monitorovacího kalendáře.

KHS Ústeckého kraje žádá uvedené obce o zpětné zaslání data vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy z úřední desky.

Obecní a Městské úřady:

Obecní úřad Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany; IČ: 00261882 (Vodní nádrž Nechranice – Tušimice)

Obecní úřad Březno, Radniční 97, 431 45 Březno; IČ: 00261823 (Vodní nádrž Nechranice – Kemp u hráze)

Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most; IČ: 00266094 (Zbytková jáma dolu Benedikt, Vodní nádrž Vrbenský – kemp Matylda)

Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov u Duchcova; IČ: 00266361 (Zbytková jáma dolu Barbora)

Obecní úřad Telnice, Telnice 77, 403 38 Telnice; IČ: 00267074 (Zbytková jáma dolu Varvažov)

Obecní úřad Chlumec, Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec; IČ: 00391387 (Chlumecký rybník)

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov; IČ: 00261891 (Kamencové jezero)

Městský úřad Ústěck, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěck; IČ: 00264571 (Rybník Chmelaf)

Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice; IČ: 00261581 (Přírodní koupaliště Mikulášovice)

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice; IČ: 00556912 (Jezero Milada, Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník)

Městský úřad Osek, Zahradní 246, 418 05 Osek, IČ 00266558 (Přírodní koupaliště Osek)

Provozovatel:

HVZ s.r.o., Přestanovská 685, 403 17 Chabařovice, IČ 25019392

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o., Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, IČ 00719379

Ústěcké služby s.r.o., Rybniční 1, 411 45 Ústěck, IČ 25418599

FrýTajm Osek, příspěvková organizace, Zahradní 246, 417 05 Osek, IČ 07135033

Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice; IČ: 0026158

Městský úřad Chabařovice

Vyvěšeno od: 11. 5. 2019 do: 27. 6. 2019

Sejmuto: